



Warszawa, dnia 2018 -10- 2 9

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MIK/722/DAI.26.8.2018.

1. Dane Zamawiającego:

Mazowiecki Instytut Kultury
Ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
NIP: 525-000-59-00

2. Tryb udzielania zamówienia

– zasada konkurencyjności

3. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Instytutu Kultury”

Kod CPV: 39130000-2

4. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury” w ramach Działania 5.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polega na dostawie, montażu i ustawieniu mebli biurowych stanowiących wyposażenie nowopowstałej powierzchni biurowej na poddaszu siedziby MIK.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Stanowi załącznik nr 3.

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Oświadczenia Wykonawcy/Oferenta). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, według zasady spełnienia.

7. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1. Cena netto (C)

Pod uwagę brana będzie cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą ceną netto. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

$C = C_{min}/C_o \times 70 \text{ pkt.}$

C – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium „Cena netto”

C_{min} – najniższa cena netto spośród wszystkich prawidłowych ofert za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

C_o – cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w aktualnie badanej ofercie



2. Okres gwarancji w miesiącach (G)

Pod uwagę brany będzie okres gwarancji w miesiącach na przedmiot zamówienia. Najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji w miesiącach na całość przedmiotu zamówienia. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

$G = G_o / G_{max} \times 30 \text{ pkt.}$

G – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium „Okres gwarancji w miesiącach”

G_o – okres gwarancji w miesiącach na całość przedmiotu zamówienia w aktualnie badanej ofercie

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach na przedmiot zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert.

Całkowita liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów otrzymanych w ww. kryteriach. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów. Oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

8. Termin realizacji

do 30.11.2018 r.

9. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w tymczasowej siedzibie Zamawiającego:

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, sekretariat pokój: 10 a

lub elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: mik@mik.waw.pl do dnia 06.11.2018 r. do godz. 15:30

10. Sposób złożenia oferty

Oferty należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.

11. Kontakt w sprawie Zapytania ofertowego

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Beata Romańska; tel. 22 58 64 201

12. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie



lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

13. Dodatkowe postanowienia

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- c) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
- d) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- e) Elektroniczna wersja formularza oferty cenowej może zostać udostępniona Wykonawcy na prośbę skierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną.
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
- g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

DYREKTOR
Mazowieckiego Instytutu Kultury
Beata Polaczyńska

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Inwestycyjnego
Katarzyna Derdzikowska

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr **MIK/722/DAI.26.8.2018**

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

Mazowiecki Instytut Kultury
Ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
NIP: 525-000-59-00

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.10.2018 r. niniejszym składamy ofertę na:
„Dostawę mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Instytutu Kultury”
realizowaną w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury” w ramach Działania 5.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NR	MEBEL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ SZT.	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	wartość całkowita netto	Wartość całkowita brutto
1	BIURKO GABINETOWE TYP 1	1700	900	750	3				
2	PRZYSTAWKA GABINETOWA	1200	600	750	3				
3	STÓŁ KONFERENCYJNY DO GABINETU	1800	1000	750	1				
4	STOLIK GABINETOWY	1400	800	750	2				
5	SZAFA GABINETOWA UBRANIOWA TYP 1	800	460	1835	2				
6	SZAFA GABINETOWA TYP 2	800	460	1835	8				



7	SZAFA GABINETOWA TYP 3	800	430	1130	8				
8	SZAFA GABINETOWA TYP 4	800	430	1130	3				
9	OKŁADZINY DO SZAF GABINETOWYCH TYP 3 I 4	2400	430	1130	3				
10	FRONTY SZKLANE	790	-	1050	3				
11	KONTENEREK GABINETOWY TYP 1	504	600	560	3				
12	BIURKO BIUROWE TYP 1	1360	700	760	42				
13	KONTENEREK MOBILNY Z PIÓRNIKIEM	600	432	570	42				
14	SZAFA BIUROWA AKTOWA TYP 1	800	430	1130	10				
15	SZAFA BIUROWA AKTOWA TYP 2	800	430	2185	25				
16	SZAFA BIUROWA UBRANIOWA TYP 3	800	430	2185	9				
17	SZAFKA NA DRUKARKĘ	662	804	590	13				
18	LADA RECEPCYJNA	1800	300	1100	1				
19	SOFA BIUROWA	1230	680	710	1				
20	STÓŁ KONFERENCYJNY	3000	1000	750	1				
podsumowanie łączne:									

Okres gwarancji:

.....
Miejscowość, dnia

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr **MIK/722/DAI.26.8.2018**

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- 1) Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym nr **MIK/722/DAI.26.8.2018** oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- 2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

.....

Miejscowość, dnia

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym:

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez oświadczamy, że nie występują czynniki mogące prowadzić do konfliktu interesów w ramach postępowania o udzielenia zamówienia, którego dotyczy niniejsza oferta. Oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

Miejscowość, dnia

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)



Dodatkowe oświadczenia:

1. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie przedłożonych informacji przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca wyznacza

.....
Miejscowość, dnia





.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)













Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MIK/722/DAI.26.8.2018





Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Okleina meblowa: typu płyty melaminowanej w kolorze: dębu jasnego lub klonu z elementami koloru popielatego/szarego,
ewentualny kolor w gabinetach: w typie wiązu ciemnego z elementami koloru popielatego/szarego,

NR	MEBEL	DLUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	RYСУNEK POGLĄDOWY	ILOŚĆ	OPIS TECHNICZNY
1	BIURKO GABINETOWE TYP 1	1700	900	750		3	BLATY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone przy dłuższej krawędzi obrzeżem PVC 2 mm, przy krótszych ozdobnym obrzeżem ABS 2 mm w kolorze metalik. NOGI z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone PVC 2 mm, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie min 10 mm. BLENDEY wykonane z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, na widocznej krawędzi oklejone obrzeżem PVC 2 mm, będące elementem konstrukcyjnym biurka.
2	PRZYSTAWKA GABINETOWA	1200	600	750		3	BLATY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone przy dłuższej krawędzi obrzeżem PVC 2 mm, przy krótszych ozdobnym obrzeżem ABS 2 mm w kolorze metalik. NOGI z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone PVC 2 mm, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie min 10 mm. BLENDEY wykonane z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, na widocznej krawędzi oklejone obrzeżem PVC 2 mm, będące elementem konstrukcyjnym przystawki, trwale zespolone z biurkiem.
3	STÓŁ KONFERENCYJNY DO GABINETU	1800	1000	750		1	BLATY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone przy dłuższej krawędzi obrzeżem PVC 2 mm. NOGI z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone PVC 2 mm, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie min 10 mm. ŁĄCZNYNY wykonane z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, na widocznej krawędzi oklejone obrzeżem PVC 2 mm, będące elementem konstrukcyjnym stołu.
4	STOLIK GABINETOWY	1400	800	750		2	BLATY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone przy dłuższej krawędzi obrzeżem PVC 2 mm. NOGI z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone PVC 2 mm, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie min 10 mm.

5	SZAFA GABINETOWA UBRANIOWA TYP 1	800 460 1835		2	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm. Szafy ubraniowe wyposażone w drążki ubraniowe wysuwne, metalowe, trwale przytwierdzone do korpusu.
6	SZAFA GABINETOWA TYP 2	800 460 1835		8	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.
7	SZAFA GABINETOWA TYP 3	800 430 1130		8	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.
8	SZAFA GABINETOWA TYP 4	800 430 1130		3	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.
9	OKŁADZINY DO SZAF GABINETOWYCH TYP 3 I 4	2400 430 1130		3	OKŁADZINY GÓRNE I BOCZNE z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości min 36 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. OKŁADZINA GÓRNA oklejona na krótszych krawędziach obrzeżem ABS min 2mm w kolorze metalik.
10	FRONTY SZKLANE	790 1050		3	FRONTY SZKLANE ze szkła hartowanego satynowego lub barwionego szkła lacobel, w ramie aluminiowej.

<p>11 KONTENEREK GABINETOWY TYP 1</p>	504	600	560		<p>3</p> <p>OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 36 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY WEWNĘTRZNE z płyty o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm.</p> <p>zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w łamany klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w kółka - do powierzchni miękkich, z hamulcem.</p>
<p>12 BIURKO BIUROWE TYP 1</p>	1360	700	760		<p>42</p> <p>BLATY wykonane z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości min 28 mm; oklejone obrzeżem PVC 2 mm, wyposażone w przepusty kablowe o średnicy $\varnothing 60$ mm, maskowane tworzywową nakładką, po 2 na każdy blat, wyposażone w 3 uchwyty kablowe, przymocowane do spodu, umożliwiające poziome odprowadzenie okablowania. BLENDDY wykonane z płyty o grubości min 18 mm, na widocznej krawędzi oklejone obrzeżem PVC 2 mm, będące integralnym elementem konstrukcyjnym, łączącym blat z nogami biurka. NOGI wykonane z metalu, malowane proszkowo na kolor metalik, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację wysokości biurka w zakresie 10 mm. NOGA BIURKA powinna zawierać możliwość pionowego odprowadzania okablowania. SZUFLADA NA KLAWIATURĘ wykonana z płyty o gr. min 18 mm, oklejona obrzeżem PVC 2mm, mocowana do blatu biurka. PODSTAWKA POD PC wykonana z płyty 18 mm, oklejona obrzeżem PVC 2mm z kółkami wyposażonymi w hamulec.</p>
<p>13 KONTENEREK MOBILNY Z PIÓRNIKIEM</p>	600	432	570		<p>42</p> <p>WIEŃCE GÓRNE z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości min 18 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. BOKI/WIEŃCE DOLNE/PLECY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. SZUFLADY z płyty o grubości 18 mm, z prowadnicami o maksymalnym obciążeniu na szufladę 20kg. PIERWSZA SZUFLADA wyposażona we wkładkę piórnikową. WIEŃCE DOLNE z kółkami do powierzchni miękkich, wyposażonymi w hamulec.</p>
<p>14 SZAFKA BIUROWA AKTOWA TYP 1</p>	800	430	1130		<p>10</p> <p>WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz, na prowadnicach aluminiowych. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.</p>

15	SZAFA BIUROWA AKTOWA TYP 2	800	430	2185		25	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.
16	SZAFA BIUROWA UBRANIOWA TYP 3	800	430	2185		9	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONTY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYTY - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm. Szafy ubraniowe wyposażone w drążki ubraniowe, metalowe, trwałe przytwierdzone do korpusu.
17	SZAFKA NA DRUKARKĘ	662	804	590		13	WIEŃCE GÓRNE oraz COKOŁY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. KORPUSY/PLECY/BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 0,5 mm. 2 PÓŁKI wyposażone w mechanizm zapobiegający przypadkowemu wysuwaniu. FRONT SZUFLADY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 18 mm, oklejony ze wszystkich stron obrzeżem PVC 2 mm, standardowo zamykane zamkiem centralnym, kombinacja 1: 100 000, wyposażone w klucz. UCHWYT - z metalu w kolorze chrom-mat, o rozstawie 192 mm, prostokątne. WIEŃCE DOLNE wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie 10 mm.
18	LADA RECEPCYJNA	1800	300	1100		1	WIENIEC GÓRNY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1, o grubości 36 mm, oklejone obrzeżem PVC 2 mm. BOKI – z płyty płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone na widocznych krawędziach obrzeżem PVC 2 mm. Front lady z grafiką przedstawiającą logotyp zamawiającego.
19	SOFA BIUROWA	1230	680	710		1	SOFA 2-OSOBOWA, na płozach metalowych w kolorze chrom. Tapicerka o minimalnej odporności na ścieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 5470-2) 50000, trudnozapałność papieros (EN 1021-1) z atestem higienicznym.

20	STÓŁ KONFERENCYJNY	3000	1000	750		<p>1</p> <p>BLATY z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone przy dłuższej krawędzi obrzeżem PVC 2 mm. NOGI z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 36 mm, oklejone PVC 2 mm, wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie min 10 mm. ŁĄCZNYNY wykonane z płyty spełniającej normy klasy higieniczności E-1 o grubości 18 mm, na widocznej krawędzi oklejone obrzeżem PVC 2 mm, będące elementem konstrukcyjnym stołu.</p>
----	-----------------------	------	------	-----	--	---